

Los purificadores de aire

TEKA

Brazo de aspiración ALSIDENT, NW 50, antiestático



Descripción

Producto No.: 503716

275,00 €*
sin IVA

Brazo de aspiración ALSIDENT, NW 50, antiestático

El brazo de extracción fabricado con tubos de aluminio cromatizado (TCP) y 2 articulaciones de deslizamiento suave de polipropileno conductor y resistente a los impactos se ha desarrollado para la extracción puntual en zonas ESD sensibles y antiestáticas. Para garantizar la conductividad, el brazo de extracción está equipado con un cable de toma de tierra de 1 MO de resistencia.

Gracias a su diseño autoportante, el brazo de extracción es fácil de manejar y se puede reposicionar fácilmente.

El montaje es rápido y sencillo. El brazo de extracción puede desmontarse y volverse a montar sin herramientas para su limpieza.

El uso de materiales de alta calidad garantiza una larga vida útil y una baja necesidad de mantenimiento.

El brazo de extracción está equipado de serie con una trampilla de control de apertura/cierre.

Propiedades

Número de juntas:	2
Tipo de montaje:	Tischmontage
Longitud (mm):	545
Peso (kg):	1.75
Diámetro nominal (mm):	50
Color de articulaciones:	schwarz
Versión:	antistatisch

Accesorios



Boquilla ranurada ALSIDENT NW 50 (AS), antiestática

Producto No.: 150206

**145,00 €*
sin IVA**



Boquilla de tubo ALSIDENT NW 50 (AS), antiestática

Producto No.: 150216

**45,00 €*
sin IVA**



Boquilla de tubo ALSIDENT NW 50 (AS), antiestática,

Producto No.: 150316

**57,00 €*
sin IVA**



ALSIDENT soporte de mesa DN 50,
negro

Producto No.: 25010050

86,00 €*



Boca de aspiración redonda ALSIDENT,
NW 50(AS), antiestática

Producto No.: 150246

116,00 €*



Campana de aspiración ALSIDENT plana,
DN 50 (AS)

Producto No.: 15033246

204,00 €*



Manguito reductor ALSIDENT 80 mm - 50
mm, negro

Producto No.: 480506

29,00 €*



Reducción 63 mm a 50 mm

Producto No.: 463506

26,00 €*