

Firmenname und or type unknown

TE
KA

LMD 501



Description

Référence de l'article : 94001

5?560,00 €*

hors TVA légale

LMD 501

L'unité de filtration mobile de type LMD 501 a été conçue pour aspirer et filtrer les fumées et les poussières fines. L'unité peut être utilisée dans l'industrie électronique pour l'aspiration de fumées de soudure à l'étain, dans les laboratoires pour l'aspiration de poussières fines ou pour le marquage au laser de différents matériaux.

L'air pollué est aspiré à travers un ensemble de filtres à trois niveaux et purifié avec un degré de séparation de plus de 99,95 %. Le troisième niveau de filtration est composé d'un granulé de charbon actif avec une très grande surface de filtration pour l'absorption des gaz et des odeurs, de sorte que l'air purifié peut généralement être réintroduit dans l'espace de travail.

L'unité peut être commandée au choix par l'écran tactile ou par l'interface SUB D9. La puissance d'aspiration de la turbine brushless peut être réglée en fonction des besoins.

Équipement standard

- paquet de filtres à trois niveaux (préfiltre M5, filtre principal H13, filtre à charbon actif)
- Interface SUB D9 pour commande externe

Options disponibles

- tubulure d'évacuation d'air

Combinaison possible avec d'autres produits TEKA

- Dispositifs de captage tels que bras d'aspiration Optiflex, bras d'aspiration Alsident, enceintes d'aspiration
- Pré-séparateur de particules

Caractéristiques techniques

Description de l'interface:	Pin 1&2 = Start-Stop, Pin 3&4 = Ext. Filterüberwachung (Schließer), Pin 5&6 = Betriebskontrolle, Pin
Interface de contrôle:	SUB-D9
Tubulure d'aspiration (mm):	2 x NW 50, hinten
Type de soufflerie:	2 x Dauerläuferturbine
Volumenstrom (m³/h):	500
Pression max. (Pa):	15.000
Puissance du moteur (kW):	2,4
Tension de ligne (V):	230
Fréquence d'alimentation (Hz):	50 / 60
Courant absorbé (A):	15,5
Commande du filtre:	TouchControl
Vorfilter:	M5
Hauptfilter:	H13
Filterendstufe:	Aktivkohle

(Page : 2 sur le produit 94001)

Caractéristiques techniques

Degré de séparation (%):	99,997
Niveau sonore (dB(A)):	70
Poids (kg):	70
Largeur (mm):	365
Profondeur (mm):	768
Longueur (mm):	801
Farbe:	RAL 9010 (Reinweiß)

Accessoires



Tuyau d'aspiration avec deux embouts rigides

Référence de l'article : 9631925

93,00 €*



Flexible d'aspiration, diam 45 mm, 5 m

Référence de l'article : 9631950

176,00 €*

Pièces de rechange



Filtre HEPA 610x305x150+2*6 mm

Référence de l'article : 10035

309,00 €*



Set de pré-filtres M5 572x268x20 mm

Référence de l'article : 10056

84,00 €*



Cassette de charbon actif 610 x 305 x 100 mm

Référence de l'article : 97052

403,00 €*

(Page : 3 sur le produit 94001)



Granulat de charbon actif pour cassette
Référence de l'article : 100197501

280,00 €*