

Firmenstempel und or type unknown
Firmenstempel



Ventilateur



(Page : 1 sur le produit 961094)

Description

Référence de l'article : 961094

5?880,00 €*

hors TVA légale

Ventilateur

Ventilateur stable et très performant, fabriqué en tôle d'acier pour le raccordement des bras d'aspirations de TEKA.

Le ventilateur est conçu pour l'utilisation continue. Le rotor du ventilateur stable permet son utilisation pour l'aspiration de poussières, de granulats ou de copeaux.

Grâce à la configuration du rotor, le ventilateur obtient une haute dépression même en situations extrêmes.

Le ventilateur est fourni avec un moteur avec entretien minime, fabriqué en Allemagne.

La livraison comprends un réducteur de diam. 400 mm à 450 mm au côté d'aspiration, une pièce de transition du carré au rond au côté de pression, un kit d'amortisseurs de vibration et thermostat PTC pour la surveillance du moteur.

Caractéristiques techniques

Tubulure d'aspiration (mm):	NW 450
Volumenstrom (m ³ /h):	10.000
Pression max. (Pa):	3.000
Puissance du moteur (kW):	11,0
Tension de ligne (V):	400
Fréquence d'alimentation (Hz):	50
Courant absorbé (A):	22,5
Ausblas:	NW 450
Niveau sonore (dB(A)):	84
Poids (kg):	160
Largeur (mm):	740
Profondeur (mm):	770
Longueur (mm):	720
Ausführung:	Stahlblechgehäuse inkl. Schwingungsdämpfer und PTC Temperaturfühler zur Überwachung des Motors

Accessoires



fixation murale pour TEKA ventilateur
Référence de l'article : 96020

605,00 €*



commutation étoile-triangle 11,0 kW
Référence de l'article : 9620020

1?765,00 €*



Boîtier insonorisant pour ventilateur 11,0 kW
Référence de l'article : 960301

4?715,00 €*



Dispositif marche/arrêt, capteur champ magnétique
Référence de l'article : 963131220224

828,00 €*