

Firmenstempel und or type unknown

TEKA

CareMaster IFA



CareMaster IFA

TEKA CareMaster IFA – Unité d'Aspiration Mobile pour un Air Pur lors du Soudage

Le **TEKA CareMaster IFA** est l'unité d'aspiration mobile idéale pour les applications de soudage professionnelles. Conçu pour éliminer efficacement les fumées de soudage et les poussières fines, ce système puissant assure un air propre sur le lieu de travail, améliorant ainsi la sécurité et la protection de la santé de vos employés. Avec une **certification IFA** pour la classe de fumée de soudage W3 et un **taux de séparation impressionnant de plus de 99 %**, le CareMaster IFA est parfait pour une utilisation avec des matériaux en acier inoxydable et non alliés.

Vos Avantages en un Coup d'Oeil :

- **Technologie de Filtration Haute Efficacité** : Le CareMaster IFA dispose d'un pré-séparateur de particules M5 et d'un filtre principal F9, offrant une purification de l'air efficace.
- **Flexible & Mobile** : Sa conception compacte et ses roulettes faciles à manœuvrer rendent le CareMaster IFA idéal pour une utilisation dans différents environnements de travail et de production.
- **Facilité d'Utilisation** : Grâce à une commande intuitive et des options telles que la mise en marche/arrêt automatique ou l'éclairage intégré, l'appareil est particulièrement convivial.

Purification de l'Air Efficace pour les Exigences les Plus Strictes

Avec une capacité maximale du ventilateur de **2 500 m³/h** et une pression allant jusqu'à **2 500 Pa**, le CareMaster IFA gère sans effort les applications les plus exigeantes. L'air purifié est renvoyé directement dans la zone de travail, éliminant ainsi le besoin de ventilation supplémentaire. Cela permet non seulement d'économiser des coûts énergétiques, mais rend également l'appareil très efficace.

Malgré ses performances élevées, le CareMaster IFA fonctionne silencieusement avec un **niveau sonore d'environ 72 dB(A)**. L'appareil est conçu pour fonctionner avec une **tension d'alimentation de 400 V** et dispose d'une construction robuste capable de résister aux conditions de travail les plus difficiles.

Idéal pour :

- Postes de soudage (aciers inoxydables et non alliés)
- Ateliers et environnements de production
- Zones avec une forte exposition aux poussières fines et aux fumées

Optimisez votre environnement de travail avec le TEKA CareMaster IFA – pour une sécurité maximale, un air pur et un lieu de travail sain.

Découvrez dès maintenant comment le CareMaster IFA peut améliorer durablement vos conditions de travail !

Caractéristiques techniques

Volumenstrom (m³/h):	2.500
Pression max. (Pa):	2.500
Puissance du moteur (kW):	1,1
Tension de ligne (V):	400
Fréquence d'alimentation (Hz):	50
Courant absorbé (A):	2,42
Stromart:	3Ph+N+PE
Pré filtre des particules:	M5

(Page : 2 sur le produit 97300101)

Caractéristiques techniques

Hauptfilter:	F9
Niveau sonore (dB(A)):	ca. 72
Poids (kg):	122
Largeur (mm):	665
Profondeur (mm):	681
Longueur (mm):	995
Farbe:	RAL 7016

Pièces de rechange



Cassette de filtration F9, 610 x 610 x 292 mm
Référence de l'article : 10029

339,00 €*



Jeu de 10 pré-filtres
Référence de l'article : 10032

130,00 €*



Hotte d'aspiration diam. 150 pour bras
Référence de l'article : 66200

191,00 €*

Accessoires



plaque de buse pour hotte d'aspiration,
diam. 150
Référence de l'article : 66210

67,00 €*



Adaptateur pour hotte d'aspiration diam.
150
Référence de l'article : 66220

67,00 €*



Grille de protection (à mailles serrés) pour
Référence de l'article : 10372

55,00 €*

(Page : 3 sur le produit 97300101)